


GI.ELLE SLRS

VIA BORGO MONACO 11,
83056 TEORA (AV)
P.IVA:02851280640
Cell.: 0039 346 023 4522
E-MAIL: V.FABRIZIO91TEORA@GMAIL.COM



PRODUZIONE MASCHERINE FILTRANTI PER USO PRECAUZIONALE

(COMMA 2, ART. 16 D.L. 17 MARZO 2020, N. 18
Circolare Ministero della Salute del 18.03.2020)

In sintesi:

La nuova circolare del Ministero della Salute (0003572-P-18/03/2020) introduce, in riferimento all'articolo 16, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, la possibilità di utilizzo di un terzo tipo di mascherine da parte di "tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, ai quali è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell'emergenza Covid-19". Per questo tipo di mascherine filtranti, che "non si configurano né come dispositivi medici (DM) né come dispositivi di protezione individuali (DPI)" (e quindi non devono essere conformi a nessuna norma tecnica specifica), viene solamente indicata "l'assoluta necessità" che i produttori di questo tipo di mascherine "garantiscano che le stesse non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la **destinazione d'uso prevista** dai produttori".

Importante da DIVULGARE:

1. Specificare la destinazione d'uso della mascherina al cliente, ovvero di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell'emergenza Covid-19, nonostante l'uso della mascherina, in collettività.
2. Che la mascherina non può essere usata durante il servizio da operatori sanitari, per i quali è previsto l'uso di specifici dispositivi di sicurezza.
3. Indicare che la mascherina va lavata a temperature oltre i 65 °C e con uso di disinfettanti a base di cloro, tipo candeggina per bucato con frequenza giornaliera o in base all'uso.

Da descrivere sull'imballo della mascherina:

Sull'imballaggio della mascherina (singolo o multiplo o su entrambi), devono essere riportate solo ed espressamente tutte le seguenti indicazioni:

1. Ragione sociale e indirizzo del produttore
2. "Mascherina filtrante ad uso esclusivo della collettività. Non per uso sanitario"
3. "Uso singolo"
4. "Conforme alle indicazioni della Circolare del Ministero Salute 0003572-P-18/03/2020"
5. Riferimento produzione (es. lotto produzione/data produzione).

Consigli per il Ciclo di lavoro: ambiente e strumenti puliti (sanificare costantemente, tessuto igienizzato a fine processo prima di imbustare.



ASSOCIAZIONE **ASSO.FORMA**

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA
REGIONE PIEMONTE

Codice Anagrafico Operatore n°B317
Certificato di Accreditamento n°10073/001

Vademecum utilizzo mascherine:

Come sfruttare al meglio le mascherine sul nostro territorio.

Vista la difficoltà a reperirle, in attesa che le forniture siano disponibili per tutti, consigliamo di utilizzarle e sceglierle secondo queste priorità:



- **FFP3** (con valvola di esalazione) OSPEDALI Reparti Terapia Intensiva, (perché sono a contatto con pazienti certamente contagiati).

- **FFP2** (con valvola di esalazione) SOCCORRITORI (perché sono a contatto con persone e/o pazienti potenzialmente contagiati).



- **FFP2** (SENZA valvola) FORZE DELL'ORDINE solo in caso di emergenza ed ausilio a Soccorritori (perché devono essere protetti ma non rischiare di contagiarsi tra di loro)

- **FFP2** (SENZA valvola) MEDICI di famiglia e GUARDIE MEDICHE. In alternativa con valvola (ma ricordiamo che la valvola è di aiuto a chi è costretto ad utilizzarla a LUNGO TEMPO in presenza di PAZIENTE POTENZIALMENTE MALATO); i medici potranno abbinare la mascherina chirurgica sopra alla MASCHERINA FFP2 con valvola per limitare la diffusione della loro esalazione dalla valvola.




- **MASCHERINE CHIRURGICHE o FATTE IN CASA**, devono usarle: tutta la POPOLAZIONE CIRCOLANTE, tutte le PERSONE CHE LAVORANO o SONO COSTRETTE A LAVORARE, le stesse FORZE dell'ORDINE, gli **uffici aperti al pubblico**, gli **addetti alla vendita di alimentari** ed, in ogni caso, tutte le persone o lavoratori in circolazione (si ricorda alla POPOLAZIONE che è MEGLIO RESTARE CASA).



Per gli addetti all'ospedale, infermieri e/o gli stessi medici, quando non in reparto si potrebbe consigliare di usare le chirurgiche (oppure se disponibili le FFP2 o FFP3 ma senza valvola o con aggiunta della MASCHERINA chirurgica davanti alla VALVOLA) per limitare al massimo la DIFFUSIONE del contagio.

GI.ELLE SLRS

VIA BORGIO MONACO 11,
83056 TEORA (AV)
P.IVA:02851280640
Cell.: 0039 346 023 4522
E-MAIL: V.FABRIZIO91TEORA@GMAIL.COM



LA NOSTRA PRODUZIONE

EMERGENZA Covid-19



Parte esterna fatta di tessuto di **cotone 100%**

100% cotone capacità di filtraggio 69.42% (70.66)



Parte interna **tessuto TNT** (TESSUTO NON TESSUTO) adesivato.

Con il TNT si realizzano anche, mascherine, cuffie e copriscarpe.



Prodotto finito. (tessuto igienizzato a fine processo prima di imbustare.)



Le nostre **Mascherine** vanno lavate con frequenza giornaliera o in base all'uso con lavaggi a 70°C e con uso di disinfettanti a base di cloro o tipo candeggina per bucato.

Conforme alle indicazioni della Circolare del Ministero Salute 0003572-P-18/03/2020 ART. 16

